



VELEPRODAJNI CJENOVNIK


Boje i fasade, praškasti materijali, zaštita za drvo i metal

www.baumy.ba





BAUMY®



AKRILNI MALTERI



FASADNE BOJE



SILIKATNI MALTERI



SILIKONSKI MALTERI



LJEPILO ZA STIROPOR I MREZICU



MINERALNI MALTERI



BAUMY® FASADNI SISTEMI

BOJE ZA ZIDOVE I FASADE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYPOL je bijela unutrašnja boja, napravljena na bazi specijalne polimerne emulzije. Boja je namijenjena za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidova i zidnih površina gdje se zahtjeva dobra paropropustljivost (kuhinje, kupatila, bolničke prostorije i sl.). Otporna je na "suho brisanje", nije otporna na pranje.</p>	MYPOL	15	lit.	24		
		10	lit.	40		
		5	lit.	60		
		2	lit.	100		

Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYWHITEPOL je ekološka bijela unutrašnja boja, napravljena na bazi specijalne polimerne emulzije, mikroniziranih karbonatnih punila i aditiva. MYWHITEPOL je boja namijenjena za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidova i zidnih površina gdje se zahtjeva dobra paropropustljivost (kuhinje, kupatila, bolničke prostorije i sl.). Otporna je na "suho brisanje", nije otporna na pranje.</p>	MYWHITEPOL	15	lit.	24		
		10	lit.	48		
		5	lit.	60		
		2	lit.	100		

Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYPEARL je visoko kvalitetna bijela unutrašnja boja, napravljena na bazi specijalne akrilne emulzije. Disperzionna boja je namijenjena za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidova i zidnih površina od betona, produžnog maltera, gipsa, iverice i sl.</p>	MYPEARL	15	lit.	24		
		10	lit.	48		
		5	lit.	60		
		2	lit.	100		

Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYCOLOR je tečni pigment za nijansiranje unutrašnjih i vanjskih poludisperzionih i disperzionih boja (MYPOL, MYWHITEPOL, MYPERL). 100 gr pigmenta dovoljno je za nijansiranje 30 kg bijele boje za pastelne nijanse. MYCOLOR možete pronaći u sljedećim nijansama: žuti, plavi, crveni, zeleni, oker, braon, ljubičasti, oranž, crni.</p>	MYCOLOR	0,1	kg	30		
		Nijanse: žuti, plavi, crveni, zeleni, oker, braon, ljubičasti, oranž, crni.				

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYLATEX SATEN je ekološka i periva vodena disperzija polimernih veziva namijenjena za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. MYLATEX SATEN je unutrašnja zidna boja namijenjena za dekorativnu zaštitu zidova i plafona u stambenim i poslovnim objektima, školama, vrtićima, bolnicama, hotelima, domovima za stare i drugim objektima gdje se higijena održava čestim pranjem običnim kućnim sredstvima za čišćenje.</p>	MYLATEX SATEN	10	lit.	40		
		5	lit.	60		
Nijanse: na osnovu ton karte proizvođača.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYFAS je visokokvalitetna disperzionna boja, napravljena na bazi akrilata. MYFAS je namijenjena za dekorativnu zaštitu spoljašnjih zidova od betona, produžnog maltera, gipsa, iverice i sl.</p>	MYFAS B1 i B2	15	lit.	24		
		5	lit.	60		
Nijanse: na osnovu ton karte proizvođača.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYBETON TON je akrilna boja za beton. Proizvodi se u bijeloj, žutoj, oker, sivoj, plavoj, zelenoj, crvenoj i braon boji. Namijenjena je za dekorativnu zaštitu cementnih spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Može koristiti i kao protivprašni premaz za zaštitu cementnih podova u manje opterećenim prostorijama.</p>	MYBETON TON	1	lit.	12		
		Nijanse: bijela, žuta, oker, siva, plava, zelena, crvena i braon.				

DEKORATIVNI ZAVRŠNI MALTERI



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYAKRIL je dekorativni završni malter, napravljen na bazi akrilne emulzije, sa mermernim agregatom. MYAKRIL FULL radi se u dvije verzije: granulacije 1.5 mm i granulacije 2.0 mm. MYAKRIL namijenjen je za dekorativnu zaštitu spoljašnjih zidova od cementnog i produžnog maltera, perlita, betona, kamena, siporeksa i slično.</p>	MYAKRIL FULL	25	kg	24		
Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYAKRIL je dekorativni završni malter, napravljen na bazi akrilne emulzije, sa mermernim agregatom. MYAKRIL RAIB radi se u dvije verzije: granulacije 1.5 mm i granulacije 2.0 mm. MYAKRIL namijenjen je za dekorativnu zaštitu spoljašnjih zidova od cementnog i produžnog maltera, perlita, betona, kamena, siporeksa i slično.</p>	MYAKRIL RAIB	25	kg	24		
Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>SDM je tvornički gotov završno-dekorativni malter na bazi veziva i kalijevog vodenog stakla. Malter granulacije 1,5 i 2,0 mm koristi se za dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidnih površina.</p>	MYSILIKAT FULL	15	lit.	24		
Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>SDM je tvornički gotov završno-dekorativni malter na bazi veziva i kalijevog vodenog stakla. Malter granulacije 1,5 i 2,0 mm koristi se za dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidnih površina.</p>	MYSILIKAT RAIB	15	lit.	24		
Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>SDM je kvalitetan gotov dekorativni malter na bazi silokona. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih mineralnih površina kao i završni sloj pri izradi termoizolacionih fasada.</p>	MYSILIKON RAIB	15	lit.	24		
Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>SDM je kvalitetan gotov dekorativni malter na bazi silokona. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih mineralnih površina kao i završni sloj pri izradi termoizolacionih fasada.</p>	MYSILIKON RAIB	15	lit.	24		
Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYKULIR je akrilni dekorativni fasadni malter od akrilata i kamena u boji. MYKULIR je namijenjen za dekorativnu zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih zidova.</p>	MYKULIR	25	kg	24		
Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.						

DEKORATIVNI ZAVRŠNI MALTERI

MINERALNE FASADE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myEDELPUTZ je mineralni malter, napravljen od hidrauličkih veziva, mermernih punioca i aditiva. MYEDELPUTZ FULL radi se u dvije verzije: granulacije 1.5 mm i granulacije 2.0 mm. myEDELPUTZ je namijenjen za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih zidova od maltera i betona.</p>	myEDELPUTZ FULL I RAIB	25	kg	48		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myEDELPUTZ FULL 1,0</p>	myEDELPUTZ FULL 1,0	25	kg	48		

IMPREGNACIJE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYKERA je vodena impregnacija napravljena na bazi specijalne polimerne emulzije. Upotrebljava se za impregnaciju podloge prije nanošenja disperzionih boja.</p>	MYKERA	3	lit.	u kutiji 6 kom.		
		1	lit.	u kutiji 15 kom.		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYGRUND je visokokvalitetni premaz. Koristi se prije nanošenja svih vrsta fasadnih boja i maltera. Može se tonirati u nijansi fasade.</p>	MYGRUND	15	lit.	24		
		5	lit.	60		
		1	lit.	12		
Nijanse: Na osnovu ton karte proizvođača.						


KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYBETON KONTAKT se koristi za impregnaciju i hrapavost slabo upojnih i glatkih podloga prije nanošenja gips-krečnih, špric-cementnih i mašinskih maltera za zidanje.</p>	MYBETON KONTAKT	15	lit.	24		
		Nijanse: X				

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYHIDROSTOP je dvokomponentni „osmotski“ premaz na bazi specifičnog sintetičkog polimera i cementa tačno definisanog granulometrijskog i hemijskog sastava. Koristi se za sve vrste vodonepropusnih struktura koje su otporne čak i u prisustvu negativnog pritiska. Idealna je zaštita betona u mostogradnji, visokogradnji i tunelima. Izuzetan je za zaptivanje vodopropusnih zidova podruma, balkona, terasa, bazena, kao i za zaštitu novih i sanaciju starih betonskih stubova.</p>	MYHIDROSTOP	6,5 + 3,5	kg + lit.	?		
		Dvokomponentni premaz.				

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MY SN kontakt se koristi kao sloj za lijepljenje novog betona na stari beton. Može se koristiti kao dodatak betonu i cementnom malteru za povećanje ljepljivosti. Žilavosti i vodonepropusnosti kao i dodatak betonu za povećanje adhezije starog i novog betona</p>	MY SN KONTAKT	5	lit.	42		
		Nijanse: X				

CEMENTNA LJEPILA

LJEPILA ZA KERAMIKU I SIPOREX



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myFIX je suhi tip građevinskog ljepila namijenjen za unutrašnje lijepljenje keramike. myFIX je izrađen od hidrauličnih veziva, mineralnih punila i aditiva. Jednostavno se priprema, a odlikuje ga brza i efikasna ugradnja.</p>	myFIX	25	kg	42		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myFIXECO je suhi tip građevinskog ljepila namijenjen za unutrašnje lijepljenje keramike na zidovima. myFIXECO je izrađen od hidrauličnih veziva, mineralnih punila i aditiva. Jednostavno se priprema, a odlikuje ga brza i efikasna ugradnja.</p>	myFIXECO	25	kg	42		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myKERAFLEX je suhi tip građevinskog ljepila namijenjen za lijepljenje pločica i kamena u eksterijerima. Izrađen je od hidrauličnih veziva, mineralnih punila i aditiva. Jednostavno se priprema, a odlikuje ga brza i efikasna ugradnja.</p>	myKERAFLEX	25	kg	42		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>mySIPOREX je suhi tip građevinskog ljepila namijenjen za lijepljenje siporex ploča. Jednostavno se priprema, a odlikuje ga brza i efikasna ugradnja.</p>	mySIPOREX	25	kg	42		


KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myWHITEFLEX je suhi tip građevinskog ljepila namijenjen za lijepljenje pločica i kamena u enterijerima. Pogodno za lijepljenje i fugovanje prirodnog kamena. myWHITEFLEX je izrađen od hidrauličnih veziva, mineralnih punila i aditiva. Jednostavno se priprema, a odlikuje ga brza i efikasna ugradnja, može se koristiti na najzahtjevnijim podlogama.</p>	myWHITEFLEX	25	kg	42		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. PAK. NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myHIDROFIX je dvokomponentno vodonepropusno ljepilo – koje se sastoji iz tečne i praškaste komponente. Namijenjeno je za lijepljenje prirodnog kamena i mermera, kao i keramičkih pločica na podloge od betona i cementnog maltera. Primjenjuje se na mjestima gdje je potrebna potpuna vodonepropusnost i otpornost na mraz.</p>	myHIDROFIX	25 + 5	kg + lit.	-		
Dvokomponentno vodonepropusno ljepilo.						

LJEPILA ZA FASADNE SISTEME

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myWDVS je namjensko ljepilo za lijepljenje fasadnih izolacionih ploča od stiropora na čvrste fasadne podloge.</p>	myWDVS	25	kg	42		

CEMENTNA LJEPILA



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myLASTIX je namjensko ljepilo za lijepljenje fasadnih izolacionih ploča od stiropora i za izradu armirajućeg sloja pomoću mrežice od staklenih vlakana. Koristi se za gletovanje termoizolacijskih ploča od poliestera i utapanje mrežice.</p>	myLASTIX	25	kg	42		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myUNIVERSALFLEX je namjensko ljepilo za lijepljenje fasadnih izolacija i ploča od stiropora i utapanje armaturne mrežice do 3mm debljine. Za lijepljenje toplinskih izolacijskih ploča stiropora na čvrste fasadne podloge i utapanje armaturne mrežice.</p>	myUNIVERSALFLEX	25	kg	42		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myWHITELASTIX je bijelo ljepilo za gletovanje poliestirenskih ploča. Namjensko ljepilo za lijepljenje fasadnih izolacionih ploča od stiropora i za izradu armirajućeg sloja pomoću mrežice od staklenih vlakana.</p>	myWHITELASTIX	25	kg	42		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>LJEPILO ZA KERAMIKU FLEX ECONOMIC</p>	myKERAFLEXECO	25	kg	42		

MAŠINSKI MALTERI I ESTRIH



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>my510 je gotov cementno-krečni malter, namijenjen za mašinsko i ručno malterisanje unutrašnjih zidanih površina. Može se koristiti kod zidova od betona, cigle, opeke, gas betona i prirodnog kamena.</p>	my510	35	kg	30		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>my190 se koristi za unutrašnje gletanje zidova i stropova od opeke, betona, kamena i cementnih blokova.</p>	my190	30	kg	36		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myFINE je gotov cementno-krečni malter, namijenjen za zidanje zidova od svih vrsta materijala. Može se koristiti kod zidova od betona, cigle, opeke i prirodnog kamena.</p>	myFINE	35	kg	36		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myESTRIH je fabrički napravljen suhi materijal za mašinsku ili ručnu izradu cementne glazure.</p>	myESTRIH	40	kg	30		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myFEROBETON predstavlja površinski posip za industrijske podove. Koristi se za izradu podova koji su izloženi jakoj i intenzivnoj eksploataciji.</p>	myFEROBETON	35	kg	30		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>GLETANI GIPSANI MALTER</p>	my150	30	kg	36		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MAŠINSKI MALTER (CEMENTNI ŠPRIC)</p>	my410	35	kg	36		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
	CEMENTNI MALTER	my550	35	kg	36		

MASE ZA IZRAVNAVANJE I FUG MASE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYFUG MASA je tvornički pripremljena fug masa se koristi za fugiranje keramike i kamenih ploča na podnim i zidnim površinama. Upotrebljava se za unutrašnje fugiranje, na površinama koje se povremeno vlaže, (kupaonice, tuš kabine, kuhinje).</p>	MYFUG MASA	2	kg	60		
Nijanse: X						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myGLETIX je tankoslojna glet masa za unutrašnje zidne i plafonske površine.</p>	myGLETIX	20	kg	48		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYGLETIX TEČNI je pastozna masa na bazi akrilata, namijenjena za fino gletovanje unutrašnjih često malterisanih zidnih površina, kao i gips kartonskih ploča.</p>	MYGLETIX PREMIUM	15	lit.	24		
		5	lit.	60		

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. VREĆA NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>myNIVELIR se koristi za izravnavanje betonskih podova u enterijerima.</p>	myNIVELIR	25	kg	42		

PROIZVODI ZA DRVO I METAL



Premazi za drvo - lazure

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYLAZUR je dekorativna i zaštitna transparentna boja za proizvode od drveta (prozora, prozorskih okvira, vanjskih i unutrašnjih vrata, drvenih fasada i potkrovlja, balkonskih ograda, zidne i stropne lamperije te drugih proizvoda od drveta).</p>	MYLAZUR	0,75	lit.	6		
		2,50	lit.	6		
		5,00	lit.	4		
		Nijanse: transparent, bor, orah, hrast, mahagonij, tik, kesten, palisander, ebanovina.				

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYBOAT VARNISH je bezbojni, zračno sušivi lak visokog sjaja koji štiti drvo od vode i ostalih klimatskih uticaja. Izrađen je na bazi specijalne modoficirane alkidne smole otopljene u organskim otapalima uz dodatak potrebnih aditiva.</p>	MYBOAT VARNISH	0,75	lit.	6		
		Nijanse: transparentni.				

Emajl lak za drvo i metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYEMAJL predstavlja univerzalni, antikorozivni premaz za zaštitu i dekoraciju metala i drveta u enterijeru i eksterijeru (građevinska stolarija, ograde, kapije, metalne konstrukcije i dr.).</p>	MYEMAJL	0,20	lit.	22		
		0,75	lit.	6		
		2,5	lit.	6		
		20	lit.	1		
Nijanse: bijela, siva, crna, zelena, slonova kost, smeđa, plava, žuta. 20 L - samo bijela boja!						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYEMAJL predstavlja univerzalni, antikorozivni premaz za zaštitu i dekoraciju metala i drveta u enterijeru i eksterijeru (građevinska stolarija, ograde, kapije, metalne konstrukcije i dr.).</p>	MYEMAJL	0,20	lit.	22		
		0,75	lit.	6		
		2,5	lit.	6		
		20	lit.	1		
Nijanse: crvena.						

Nitro Emajl lak za drvo i metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYEMAJL NITRO predstavlja univerzalni, antikorozivni premaz za zaštitu i dekoraciju metala i drveta u enterijeru i eksterijeru (građevinska stolarija, ograde, kapije, metalne konstrukcije i dr.).</p>	MYEMAJL NITRO	0,20	lit.	22		
		0,75	lit.	6		
		20	lit.	-		
Nijanse 0,20L: siva, crna. Nijanse 0,75L: bijela, crvena, žuta, crna, plava. Nijanse 20L: siva.						

Temeljna boja za metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYMETAL PRIMER predstavlja temeljnu antikorozivnu boju za metal izrađenu na bazi alkidnih smola, pigmentata i posebnih aditiva koji omogućuju dobro prijanjanje na podlogu i dobro prijanjanje završnog premaza na temelj, te zaštitu od korozije.</p>	MYMETAL PRIMER	0,20	lit.	22		
		0,75	lit.	6		
		20,00	lit.	1		
Nijanse: siva i crvena.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYMETAL PRIMER BRZOSUŠIVA predstavlja temeljnu antikorozivnu boju za metal izrađenu na bazi alkidnih smola, pigmentata i posebnih aditiva koji omogućuju dobro prijanjanje na podlogu i dobro prijanjanje završnog premaza na temelj, te zaštitu od korozije. Vrlo brzo se suši.</p>	MYMETAL PRIMER BRZOSUŠIVA	0,20	lit.	22		
		0,75	lit.	6		
		20,00	lit.	1		
Nijanse: siva i crvena.						

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYMETAL PRIMER NITRO predstavlja zračno sušivo premazno sredstvo izrađeno na bazi antikoroziivnih pigmenata, sintetičkih smola, aditiva, punila i organskih otapala. Koristi se kao osnovni premaz za antikorozivnu zaštitu svih metalnih površina.</p>	MYMETAL PRIMER NITRO	0,20	lit.	22		
		0,75	lit.	6		
		5,00	lit.	4		
		Nijanse: siva i crvena.				

Temeljna boja za drvo

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYWOOD PRIMER VENTILIRAJUĆA predstavlja temeljni premaz za zaštitu drveta. Izrađen je na bazi sintetskih smola, pigmenata i specijalnih dodataka koji strukturu premaza čine propusnom za vodenu paru i omogućuju ventiliranje vlage iz podloge uz istovremeno sprječavanje upijanja kondenzacijske ili oborinske vode (suhi film je vodonepropusan).</p>	MYWOOD PRIMER VENTILIRAJUĆA	0,75	lit.	6		
		Nijanse: bijela.				

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYWOOD PRIMER NITRO SJAJNI predstavlja bezbojni, zračno sušivi premaz izrađen na bazi pogodne kombinacije nitro-celuloze, sintetičkih smola, specijalnih aditiva i rastvarača. Koristi se kao temeljni premaz za zaštitu u industriji namještaja, za unutrašnju izgradnju i za drvenu galanteriju.</p>	MYWOOD PRIMER NITRO SJAJNI	0,75	lit.	6		
		Nijanse: bijela.				

Završni lak za drvo Nitro

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYWOOD FINISH NITRO predstavlja bezbojni, zračno sušivi premaz izrađen na bazi pogodne kombinacije nitro-celuloze, sintetičkih smola, specijalnih aditiva i rastvarača. Koristi se kao završni premaz u industriji namještaja, za unutrašnju izgradnju i za drvenu galanteriju.</p>	MYWOOD FINISH NITRO	0,75	lit.	6		
		Nijanse: transparentni.				

Lazurni lak

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYLAZUR VARNISH se koristi za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Štiti drvo od vlage i UV zračenja. Površinama daje satenski sjaj, stvara dobru tvrdoću filma i ističe prirodnu strukturu drveta. Izrađuje se od alkiidne smole, voska, aditiva i specijalnih transparentnih pigmenata otpornih na UV zračenje.</p>	MYLAZUR VARNISH	0,75	lit.	6		
		Nijanse: transparent, bor, orah, hrast, mahagonij, tik, kesten, palisander, ebanovina.				


Sredstvo za uklanjanje hrđe

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYANTI CORR predstavlja djelotvorno sredstvo za uklanjanje hrđe sa željeznih površina prije nanošenja antikoroziivnih završnih premaza. Nanosi se isključivo na zahrdale površine premazivanjem ili potapanjem. Ne nanositi preko starih slojeva premaza!</p>	MYANTI CORR	1	lit.	6		
		Nijanse: X				

Ljepilo za parket

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYPARQUET FIX - Ljepilo napravljeno na bazi specijalne PVA emulzije i dodataka</p>	MYPARQUET FIX	15	lit.	24		
		Nijanse: X				

PROIZVODI ZA DRVO I METAL



Lak za parket

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYPARQUET VARNISH - lak za parket i drvo je transparentni završni premaz izrađen od alkid uretanizovanih specijalnih veziva. Namijenjen je za površinsku obradu drvenih površina (parketa od tvrdog i mehkog drveta, broskog poda, lamperija, drvene tende, u sistemima pogrebne opreme...) u enterijeru i eksterijeru.</p>	<p>MYPARQUET VARNISH</p>	0,75	lit.	6		
		5,00	lit.	4		
<p>Nijanse: transparentni.</p>						

Drvocid

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>MYWOOD PROTECT je impregnacijski premaz zelenkaste boje, koji sadrži fungicidno sredstvo za zaštitu drveta od modrenja i truljenja te insekticid za zaštitu od insekata u interijeru ili eksterijeru.</p>	<p>MYWOOD PROTECT</p>	5	lit.	42		
		<p>Nijanse: zelena, žuta.</p>				

EPOKSIDNI PODOVI




KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>Imrpegnacija za epoksidni premaz. Koristi se za povećavanje adhezije podloge i završnog epoksidnog premaza (poda). Također se koristi za grundiranje (imregnaciju) cementnih podloga i pripremu masa za niveliranje. Proizvod je namijenjen za vanjsku i unutrašnju primjenu.</p>	EPOKSID PRIMER-IMPREGNACIJA KOMPONENTA A I B	20	lit.	1		
	Nijanse: X					

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>Imrpegnacija za epoksidni premaz. Koristi se za povećavanje adhezije podloge i završnog epoksidnog premaza (poda). Također se koristi za grundiranje (imregnaciju) cementnih podloga i pripremu masa za niveliranje. Proizvod je namijenjen za vanjsku i unutrašnju primjenu.</p>	EPOKSID GIT GRUND KOMPONENTA A I B	20	lit.	1		
	Nijanse: X					

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>Pod za mineralne površine. Epoksi samoliv pod je dvokomponentna masa na bazi epoksi smole postojanih pigmenata i punioca; koristi se u kombinaciji sa očvršćivačem na bazi alifatičnog poliamina. Izuzetno je otporan na atmosferilije, posjeduje veliku otpornost na habanje, odlikuje se velikom tvrdoćom i odličnom otpornosti na udar.</p>	EPOKSID FINAL	25	lit.	1		
	Nijanse: sivi.					

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
 <p>Pod za mineralne površine. Epoksi samoliv pod je dvokomponentna masa na bazi epoksi smole postojanih pigmenata i punioca; koristi se u kombinaciji sa očvršćivačem na bazi alifatičnog poliamina. Izuzetno je otporan na atmosferilije, posjeduje veliku otpornost na habanje, odlikuje se velikom tvrdoćom i odličnom otpornosti na udar.</p>	EPOKSID FINAL	10	lit.	1		
	Nijanse: sivi.					

RAZRJEĐIVAČI



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
	myNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ predstavlja smjesu organskih rastvarača. Upotrebljava se za razrjeđivanje nitro boja, za pripremu i odmašćivanje metalnih pločica i pranje alata.	MYNITRO UNIVERZALNI	1	lit.	450		
			5	lit.	72		
			25	lit.	-		
			Nijanse: X				

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
	myULJANI RAZRJEĐIVAČ predstavlja smjesu organskih rastvarača. Upotrebljava se za razrjeđivanje uljanih boja, za pripremu i odmašćivanje metalnih površina i pranje alata.	MY ULJANI	1	lit.	450		
			Nijanse: X				

BOJA ZA PUTEVE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
	MYROAD TON predstavlja jednokomponentni premaz zasnovan na bazi kvalitetnog akrilnog veziva. Namjena proizvoda je tankoslojna horizontalna signalizacija puteva, pješačkih prelaza, ulica, parkirališta, aerodroma i ostalih saobraćajnica.	MYROAD TON	20	lit.	1		
			Nijanse: bijela.				

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINICA MJERE	BR. KANTI NA PALETI	VP CIJENA KM/KOM.	VP CIJENA EUR/KOM.
	MYROAD TON predstavlja jednokomponentni premaz zasnovan na bazi kvalitetnog akrilnog veziva. Namjena proizvoda je tankoslojna horizontalna signalizacija puteva, pješačkih prelaza, ulica, parkirališta, aerodroma i ostalih saobraćajnica.	MYROAD TON	20	lit.	1		
			Nijanse: žuta.				

Proizvodi i distribuira ALMY d.o.o. Zenica



Vrandučka bb,
Poslovna zona Pečuj,
72000 Zenica,
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 (0)32 456 350
Email: info@almy.ba
Web: www.almy.ba

Prodaja i distribucija:

Mob: +387 (0)60 3196 545
+ 387 (0)61 523 239
+387 (0)61 567 063

Telefon: +387 (0)32 423 177
Fax: +387 (0) 32 423 187
Email: info@baumy.ba

Fabrika praškastih materijala, boja, fasada i zaštita za drvo i metal



Krivajska bb,
72220 Zavidovići,
Bosna i Hercegovina
Telefon/Fax: +387 (0)32 864 224
Email: info@baumy.ba
Web: www.baumy.ba



Unesite malo **BAUMY** u svoj život

